

OBIECTIV: Extinderea cu trei sali de grupa a gradinitei nr.1
Iaslovat

Beneficiar: COMUNA IASLOVAT

Proiectant: SC NEOACTIV CONSTRUCT SRL



- lei -

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSH33B%	Desfacere sarpanta acoperisului, desf.tuturor elementeloc componente, incl.sortarea lor	mp	404,64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RCSH33C%	Desfacere astereala invelitori cu sau fara recuperarea materialelor	mp	485,57		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPCT26A1	Desfacerea invelitorilor din...tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea materialului prin îndepartarea si tunderea tablei	mp	485,57		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RPCE12B1	Izolatii hidrofuge pe suprafete de beton orizontale sau inclinate pâna la 20 grade executate la cald la repararea teraselor sau balcoanelor cu refacerea unui singur strat de hidroizolatie...cu un strat de carton bitumat CA400 lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	mp	320,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CB04B1	Cofraje pentru beton armat în stâlpi.grinzi, centuri din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre	mp	190,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CZ0302K1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 m	kg	8.307,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CC02C1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, în grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	8.307,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	CA04B%	Turnare cu pompa beton in stalpi si centuri	mc	67,91	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	2100983	Beton de ciment cls C 20/25 (BC 25/ B 330)	mc	69,61	
9	TRA05A25	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 25	tona	146,18	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	CD04A-3#	Zidarie din caramida cu goluri verticale pereti interiori 25 cm	mc	82,60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	CD04A-3#	Zidarie din caramida cu goluri verticale pereti interiori 15cm	mc	2,05	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	RPCE16C1	Vata minerala in pod	mp	320,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12.L	2607565	Vata minerala G=20cm	mp	336,00	
13	CD20B+	PLACI PRESATE PLATE – OSB pod grosime 6mm	mp	320,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	CK33A+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafata tocului:...până la 2,5 mp inclusiv- usi de acces si usi pentru balcon	mp	42,44	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14.L	6720290	Usa din profile PVC tip rehau s 730 într -un canat	mp	42,44	
14.L	6313344	Diblu cu expandare marimea 8	buc	297,08	
14.L	20012726	SPUMA POLIURETANICA PENTRU PISTOL TYTAN PENTRU PVC	l	12,73	
14.L	20012689	SILICON ETANSANT ACRILIC	l	10,61	

STADIUL FIZIC: Deviz						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	CK04C+	Ferestre din PVC, cu un singur canat mobil, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida cu goluri sau BCA	mp	41,22		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	20010086	Fereastră PVC cu trei sticle	mp	41,22		
16	RPCN15C%	Profil picurator exterior	m	24,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	RPCM15A-01%	Glafuri din granit cu lat.<30 cm mont pe console met si fixata in perete cu m 100t - pentru consolidari si restaurari	m	48,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17.L	2204143	Glaf granit	m	49,78		
18	CG01E1	Sapa de egalizare	mp	260,19		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18.L	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	13,01		
19	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	606,34		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19.L	2101195	Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030	mc	10,91		
20	RMFB15A	scara acces pod metal RF min 30 min	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	CF08C-2#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos cu adaos de aracet, in doua straturi (Gipac) la pereti, stalpi si tavane executarea mecanizata a gletului GIPAC in 2 straturi	mp	882,43		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	RPCR08A#	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 str,exec...manual,pe tencuieli exist	mp	882,43		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22.L	6104353	Var lavabil				
23	CG02A1	Pardoseli din parchet cu parchet din lemn masiv	mp	157,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
23.L	2941832	Parchet stejar,cer	mp	131,07		
23.L	2960400	Frizuri stejar,	mp	34,93		
24	CG06XA	Pardoseli din placi de gresie ceram.incl.strat supdin mort.cim.m100t de 3cm cu placi patrate/dreptun-sala spectacole	mp	118,84		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24.L	2419386	Placa	mp	122,41		
25	CI06A#	Placaj din faianta	mp	107,24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
25.L	2400280	Faianta	mp	112,60		
26	RPCE42C% [2]	Sistem termoizolant multistrat de fatada cu termoizolatie din polistiren expandat cu gros. 10 cm	mp	231,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	CF47A01+	Tencuiala decorativa	mp	231,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28	ACE15A1	Profil PVC cu armatura din plasa de fibra de sticla	m	21,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
29	CB47A1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ;	mp	500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
30	CE17A1	Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu una pana la patru pante, executata :pe scaune la invelitori usoare (tabla, carton bitumat)	mp	406,64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
30.L	2900888	Lemn rot cons rur coj fag I min 1m D sub min18cm s4342	mc	5,29		
31	RPCXH02A	Astereala invelitorii din scindura de...rasinoase de 24 mm. gros.	mp	485,57		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
32	CE07C%	Invelitori usoare din tabla cutata	mp	485,57		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
32.L	3645485	Tabla cutata	mp	558,41		
33	RPCP09A1	Opritori de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model...fixate in astereala si prevazute cu contrafise	ml	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
34	IZF04J1	Hidroizolatie	mp	485,57		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
34.L	2601187	hidroizolatie	mp	524,41		
35	CE13A1	Jgheaburi	m	78,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
36	CE09XA	Burlane	m	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
37	CE14XC	Streasina infundata	m	78,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
38	CK17XA	Vopsitorii streasina	mp	78,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
39	FH17B1	Scara de acces exterioara metalica	mp	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent		material	manopera	utilaj
						transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		recapitulatie				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

--	--	--	--	--	--



OBIECTIV: Extinderea cu trei sali de grupa a gradinitei nr.1 Iaslovat - LISTE INSTALATII ELECTRICE

Beneficiar: COMUNA IASLOVAT

Proiectant: SC BUNI INSTAL CONSULT SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03A1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea pîna la 150 kg	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	7348968	Tablou distributie conform schema monofilara	buc	1,00		
2	EH05C1	Încercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	EE12H1	Corp de iluminat,	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	5102516	Corp iluminat fluorescent cga 1x10 w, led, IP54	buc	2,01		
4	EE12B1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic	buc	11,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	5102542	Corp ilumint 26W IP32	buc	11,03		
5	EE12B1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic	buc	28,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	5102504	Corp iluminat fluorescent 34W IP32	buc	28,08		
6	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	buc	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	5500720	Intrerupator simplu	buc	9,00		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	ED03D1	Comutator	buc	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	5520366	Comutator	buc	5,00		
8	ED08A1	Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat	buc	31,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	5536157	Priza	buc	31,00		
9	EF09A1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de pîna la 10 mmp (exclusiv)	buc	20,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	EA18C1	Doza centralizatoare, din tabla, pentru conductori, montati în tuburile coloanelor individuale sau colective, având dimensiunile de 200x200x200 mm	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	EB12B#	Etichete ...pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice	buc	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	6718482	Eticheta pantografiata din alama 2 mm 10 cmp	buc	10,00		
12	EA02A1	Tub izolant, de protectie, etans, copex ignifug, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat	m	280,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	EA02A2	Tub izolant, de protectie, etans, copex ignifug, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat	m	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	EC02B1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea 16 sau 25 mmp, pe dibluri de lemn	m	130,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14.L	4801892	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	133,90		
15	EC02B1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea 16 sau 25 mmp, pe dibluri de lemn	m	150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	4801907	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s.8778	m	154,50		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	EC02B1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea 16 sau 25 mmp, pe dibluri de lemn	m	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16.L	4813015	Cablu CYYF 5 x 4 s 8779	m	15,45		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		recapitulatie				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

INTOCMIT,

BUNI INSTAL CONSULT SRL